



Présentation variétale abricot

Le 28 août 2025



SUDEXPE, site de Saint-Gilles

28 août 2025

Evaluation variétale CTIFL de Balandran

Sarah Greenbaum

28/08/2025

I II III IV

Évaluation variétale sur site

- Chiffres
essentiels
- Schéma
récapitulatif



Bilan climatique 2025 – CTIFL Balandran

- Précipitations
(mm)
- Températures
(max, moy,
min)



Phénologie 2025

- Diagramme
des floraisons
- Diagramme
des maturités



Panorama variétal


- Domino
- Luxaprem
- Fiesta Cot
- Rubichic
- Primassi
- TC237-18
- 1.21.339
- Kidcot
- 1.19.280
- Rubicup



ÉVALUATION VARIÉTALE – CTIFL BALANDRAN

Bilan variétal 2025


- 80 variétés évaluées / 19 variétés référentes
- 11 nouvelles variétés en évaluation cette année!
- 1ère récolte pour 11 variétés sur 16 plantées en 2024
- 1ère variété récoltée cette année: COLORADO (19 mai)
➔ 5 jours de retard par rapport à 2024
- Dernière variété récoltée : AGOSTINO (14 août)




Bilan variétal 2025

50 critères d'évaluation (production / récolte)

- Exemples:
- Production: Floribondité, Nouaison
 - Récolte: Calibre dominant, Rendement
 - Fruits: Forme, Attrait, Acidité, IR
 - Dégustation: Arômes, Fermeté




Protocole d'évaluation variétale d'abricot au CTIFL de Balandran





BILAN CLIMATIQUE 2025 – CTIFL BALANDRAN


Relevé de températures et pluviométrie sur le site de Balandran de septembre 2024 à juin 2025



Hiver 2024-2025 : 1075h. de froid au début des floraisons


Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Costières de Nîmes : Station CTIFL Balandran - BELLEGARDE (30)

Date	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
01 octobre	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h
15 octobre	0 h	0 h	0 h	4 h	4 h	0 h
01 novembre	0 h	0 h	0 h	11 h	19 h	0 h
15 novembre	12 h	29 h	11 h	28 h	19 h	108 h
01 décembre	133 h	141 h	65 h	171 h	158 h	202 h
15 décembre	317 h	260 h	288 h	388 h	378 h	348 h
01 janvier	540 h	400 h	364 h	578 h	550 h	424 h
15 janvier	710 h	616 h	454 h	759 h	818 h	547 h
01 février	854 h	765 h	779 h	1013 h	977 h	708 h
15 février	997 h	866 h	944 h	1124 h	1112 h	803 h
01 mars	1075 h	924 h	1081 h	1212 h	1173 h	895 h
31 mars	1225 h	1018 h	1209 h	1414 h	1366 h	1034 h




PHÉNOLOGIE 2025

Calendrier 2025 des floraisons sur le site du CTIFL de Balandran



Calendrier 2025 des maturités sur le site du CTIFL de Balandran



PANORAMA VARIÉTAL



Créneau Colorado +7 jours

NO cov

DOMINO cov

AO3



DOMINO cov

26 mai - 2 juin 2025

Floraison	01/03 - 06/03
Floribondité	6/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	Autofertile
Résistance sharka	-



9ème feuille

Photos CTIFL Balandran



NO cov

DOMINO cov

NOV



DOMINO cov

26 mai - 2 juin 2025

Floraison	01/03 - 06/03
Floribondité	6/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	Autofertile
Résistance sharka	-



9ème feuille

PREM

DOMINO cov

DOM



DOMINO cov

26 mai - 2 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	27,55
Rdmt commercialisable (T/ha)	20,17
Calibre dominant	2A-3A
Poids moyen fruit (g)	52
Fermeté (Indice Durofel)	72
I.R. (% Brix)	13,3
Acidité (meq/100mL)	-



PREM

LUXAPREM
cov



star fruits

LUXAPREM cov

26 mai - 05 juin 2025

Floraison	03/03 - 07/03
Floribondité	4/9
Nombre de passages de récolte	4
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	oui
Résistance sharka	non



8 ème feuille



PREM

LUXAPREM
cov



star fruits

LUXAPREM cov

26 mai - 05 juin 2025

Floraison	03/03 - 07/03
Floribondité	4/9
Nombre de passages de récolte	4
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	oui
Résistance sharka	non



8 ème feuille



star fruits

LUXAPREM cov

26 mai - 05 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	27,55
Rdmt commercialisable (T/ha)	16,13
Calibre dominant	2A
Poids moyen fruit (g)	43,75
Fermeté (Indice Durofel)	56
I.R. (% Brix)	11,4
Acidité (meq/100mL)	16,5





Créneau Colorado + 11 jours

6 FIESTA cot

20211-16 FIESTA cot

M 23.43 I



20211-16 FIESTA cot

30 mai - 02 juin 2025

Floraison	05/03 - 11/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Semi-étalé
Autofertilité	oui
Résistance sharka	non



9 ème feuille

Photos CTIFL Balandran



16 FIESTA cot

20211-16 FIESTA cot

M 23.43 I



20211-16 FIESTA cot

30 mai - 02 juin 2025

Floraison	05/03 - 11/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Semi-étalé
Autofertilité	oui
Résistance sharka	non



9 ème feuille

3 RUBICHIC

20211-16 FIESTA cot

20211-1



20211-16 FIESTA cot

30 mai- 02 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	22,00
Rdmt commercialisable (T/ha)	15,13
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	69
Fermeté (Indice Durofel)	57
I.R. (% Brix)	14,2
Acidité (meq/100mL)	14,9



RUBICHIC

M 23.43 RUBICHIC

T-TT207



INTERNATIONAL PLANT SELECTION

M 23.43 RUBICHIC

30 mai - 02 juin 2025

Floraison	03/03 - 07/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	oui
Résistance sharka	-



7 ème feuille



RUBICHIC

M 23.43 RUBICHIC

T-TT207



INTERNATIONAL PLANT SELECTION

M 23.43 RUBICHIC

30 mai - 02 juin 2025

Floraison	03/03 - 07/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	oui
Résistance sharka	-



7 ème feuille

6 FIESTA

M 23.43 RUBICHIC

M 23.4



INTERNATIONAL PLANT SELECTION

M 23.43 RUBICHIC

30 mai - 02 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	11,94
Rdmt commercialisable (T/ha)	10,24
Calibre dominant	2A
Poids moyen fruit (g)	40
Fermeté (Indice Durofel)	76
I.R. (% Brix)	14,8
Acidité (meq/100mL)	11,4



©Primassi

CARMINGO®Primassi
cov



INTERNATIONAL PLANT SELECTION

CARMINGO®Primassi cov

30 mai - 05 juin 2025

Floraison	07/03 - 14/03
Floribondité	6/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	oui
Résistance sharka	oui



8 ème feuille



©Primassi

CARMINGO®Primassi
cov



INTERNATIONAL PLANT SELECTION

CARMINGO®Primassi cov

30 mai - 05 juin 2025

Floraison	07/03 - 14/03
Floribondité	6/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	oui
Résistance sharka	oui



8 ème feuille



CARMINGO®Primassi
cov



INTERNATIONAL PLANT SELECTION

CARMINGO®Primassi cov

30 mai - 05 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	30,13
Rdmt commercialisable (T/ha)	27,96
Calibre dominant	A-2A
Poids moyen fruit (g)	39
Fermeté (Indice Durofel)	60
I.R. (% Brix)	13,1
Acidité (meq/100mL)	18,4



AOJ

© CONTINUED



Créneau Flopria

37-18

TC 237-18



TC 237-18

10 juin - 12 juin 2025

Floraison	11/03 - 20/03
Floribondité	6/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Très érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	-



8ème feuille

Photos CTIFL Balandran



37-18

TC 237-18



TC 237-18

10 juin - 12 juin 2025

Floraison	11/03 - 20/03
Floribondité	6/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Très érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	-



8ème feuille

Photos CTIFL Balandran

.339


TC 237-18



TC 237-18

10 juin - 12 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	14,4
Rdmt commercialisable (T/ha)	12,2
Calibre dominant	2A-3A
Poids moyen fruit (g)	54
Fermeté (Indice Durofel)	85
I.R. (% Brix)	16,6
Acidité (meq/100mL)	13,8



87 21

.339

1.21.339

TC 2

NEWCOT

1.21.339

9 juin 2025 – 10 juin 2025

Floraison	05/03 - 08/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	1
Port de l'arbre	Érigé à très érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non



5ème feuille



.339

1.21.339

TC 2

NEWCOT

1.21.339

9 juin 2025 – 10 juin 2025

Floraison	05/03 - 08/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	1
Port de l'arbre	Érigé à très érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non



5ème feuille

7-18

1.21.339

NEWCOT

1.21.339

9 juin 2025 – 10 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	6,8
Rdmt commercialisable (T/ha)	5,1
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	62
Fermeté (Indice Durofel)	70
I.R. (% Brix)	13,6
Acidité (meq/100mL)	-





Créneau Lady Cot

OT cov

KID COT cov



KID COT cov

19 juin - 23 juin 2025

Floraison	18/03 - 19/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Semi- érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Oui



6ème feuille

Photos CTIFL Balandran



OT cov

KID COT cov



KID COT cov

19 juin - 23 juin 2025

Floraison	18/03 - 19/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Semi- érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Oui



6ème feuille

280

KID COT cov

KID CO



KID COT cov

19 juin - 23 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	6,95
Rdmt commercialisable (T/ha)	6,57
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	63
Fermeté (Indice Durofel)	81
I.R. (% Brix)	15,4
Acidité (meq/100mL)	9,3



280

1.19.280

NEWCOT

1.19.280

19 juin - 26 juin 2025

Floraison	14/03 - 19/03
Floribondité	7/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Allèles de résistance



5ème feuille



280

1.19.280

NEWCOT

1.19.280

19 juin - 26 juin 2025

Floraison	14/03 - 19/03
Floribondité	7/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Allèles de résistance



5ème feuille

OT cov

1.19.280

1.19.280

NEWCOT

1.19.280

19 juin - 26 juin 2025

Rdmt brut (T/ha)	21,2
Rdmt commercialisable (T/ha)	20,8
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	56
Fermeté (Indice Durofel)	63
I.R. (% Brix)	14,7
Acidité (meq/100mL)	11,1



3.157
BICUP

3.13.157
RUBICUP

3.13.157 RUBICUP

30 juin - 16 juillet 2025

Floraison	28/02 - 04/03
Floribondité	9/9
Nombre de passages de récolte	5
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Allèles de résistance



7ème feuille





3.157
BICUP

3.13.157
RUBICUP



INTERNATIONAL PLANT SELECTION

3.13.157 RUBICUP

30 juin - 16 juillet 2025

Floraison	28/02 - 04/03
Floribondité	9/9
Nombre de passages de récolte	5
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Allèles de résistance



7ème feuille



3.13.157
RUBICUP

3.13.157 RUBICUP


30 juin - 16 juillet 2025

Rdmt brut (T/ha)	47,6
Rdmt commercialisable (T/ha)	46,9
Calibre dominant	A-2A
Poids moyen fruit (g)	38
Fermeté (Indice Durofel)	77
I.R. (% Brix)	11,1
Acidité (meq/100mL)	14,9





Créneau Faralia



GAT cov

ORIGAT cov

-47V



cep
INNOVATION

ORIGAT cov

7 juillet – 8 juillet 2025

Floraison	11/03 - 21/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	1
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	-
Résistance sharka	Oui



7ème feuille

Photos CTIFL Balandran



GAT cov

ORIGAT cov



cep
INNOVATION

ORIGAT cov

7 juillet – 8 juillet 2025

Floraison	11/03 - 21/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	1
Port de l'arbre	Erigé
Autofertilité	-
Résistance sharka	Oui



7ème feuille

-10.106

ORIGAT cov

ORIGAT c



cep
INNOVATION

ORIGAT cov

7 juillet – 8 juillet 2025

Rdmt brut (T/ha)	5,8
Rdmt commercialisable (T/ha)	5,3
Calibre dominant	3A-4A
Poids moyen fruit (g)	73
Fermeté (Indice Durofel)	77
I.R. (% Brix)	15,5
Acidité (meq/100mL)	14,7



+10.106

R24+10.106

ORIG



R24+10.106

7 juillet – 11 juillet 2025

Floraison	19/03 - 25/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non testée



5ème feuille



+10.106

R24+10.106

ORIG



R24+10.106

7 juillet – 11 juillet 2025

Floraison	19/03 - 25/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non testée



5ème feuille

AT cov

R24+10.106

R24+



R24+10.106

07 – 11 juillet 2025

Rdmt brut (T/ha)	5,0
Rdmt commercialisable (T/ha)	4,1
Calibre dominant	4A
Poids moyen fruit (g)	88
Fermeté (Indice Durofel)	64
I.R. (% Brix)	15,4
Acidité (meq/100mL)	12,9



3.269
bivial

3.13.269
Rubivial

LARZ
GA

3.13.269 Rubivial

11 – 18 juillet 2025

Floraison	15/03 - 20/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Très érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Oui



8ème feuille



3.269
bivial

3.13.269
Rubivial

LARZ
GA

3.13.269 Rubivial

11 – 18 juillet 2025

Floraison	15/03 - 20/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Très érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Oui



8ème feuille

2174-73
ASPAR

Rubivial
3.13.269

3.13.269 Rubivial

11 – 18 juillet 2025

Rdmt brut (T/ha)	28,4
Rdmt commercialisable (T/ha)	26,7
Calibre dominant	4A
Poids moyen fruit (g)	76
Fermeté (Indice Durofel)	84
I.R. (% Brix)	14,4
Acidité (meq/100mL)	9,4



74-73
PAR

LAR2174-73
GASPAR

Rub



PSB

LAR2174-73 GASPAR

11 – 22 juillet 2025

Floraison	11/03 - 18/03
Floribondité	6/9
Nombre de passages de récolte	4
Port de l'arbre	Sémi - érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Allèles de résistance



7ème feuille

13.269
bivial

LAR2174-73
GASPAR

GA



PSB

LAR2174-73 GASPAR

11 – 22 juillet 2025

Rdmt brut (T/ha)	26,6
Rdmt commercialisable (T/ha)	25,2
Calibre dominant	2A
Poids moyen fruit (g)	43
Fermeté (Indice Durofel)	87
I.R. (% Brix)	17,5
Acidité (meq/100mL)	13,8



IE COT
OV

WINNIE COT
Dcov

FARD



WINNIE COT Dcov

11 – 22 juillet 2025

Floraison	11/03 - 26/03
Floribondité	4/9
Nombre de passages de récolte	4
Port de l'arbre	Semi - ouvert
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non



6ème feuille



28/08/2025

Présentation variétale abricot

75

IE COT
OV

WINNIE COT
Dcov

FARD



WINNIE COT Dcov

11 – 22 juillet 2025

Floraison	11/03 - 26/03
Floribondité	4/9
Nombre de passages de récolte	4
Port de l'arbre	Semi - ouvert
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non



6ème feuille

MINGO®
RDOSA
cov

WINNIE COT
Dcov

NIM



WINNIE COT Dcov

11 – 22 juillet 2025

Rdmt brut (T/ha)	18,3
Rdmt commercialisable (T/ha)	15,3
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	69
Fermeté (Indice Durofel)	78
I.R. (% Brix)	16,7
Acidité (meq/100mL)	8,7





Créneau Farbaly

CARMINGO®
FARDOSA cov

CARMINGO®
FARDOSA
cov

NEWCOT

CARMINGO® FARDOSA cov

18 Juillet – 01 août 2025

Floraison	07/03 - 11/03
Floribondité	7/9
Nombre de passages de récolte	5
Port de l'arbre	Semi - érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non



8ème feuille

Photos CTIFL Balandran



CARMINGO®
FARDOSA cov

CARMINGO®
FARDOSA
cov

NEWCOT

CARMINGO® FARDOSA cov

18 Juillet – 01 août 2025

Floraison	07/03 - 11/03
Floribondité	7/9
Nombre de passages de récolte	5
Port de l'arbre	Semi - érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non



8ème feuille

IE COT
OV

CARMINGO®
FARDOSA cov

CO
FARD

NEWCOT

CARMINGO® FARDOSA cov

18 Juillet – 01 août 2025

Rdmt brut (T/ha)	47,51
Rdmt commercialisable (T/ha)	44,51
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	69
Fermeté (Indice Durofel)	81
I.R. (% Brix)	14,3
Acidité (meq/100mL)	17,66



Dcov

VAL COT Dcov



VAL COT Dcov

22 juillet - 25 juillet 2025

Floraison	19/03 - 26/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Oui



4ème feuille



Dcov

VAL COT Dcov



VAL COT Dcov

22 juillet - 25 juillet 2025

Floraison	19/03 - 26/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	2
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Oui



4ème feuille

319
MA

VAL COT Dcov



VAL COT Dcov

22 juillet - 25 juillet 2025

Rdmt brut (T/ha)	3,1
Rdmt commercialisable (T/ha)	2,7
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	65
Fermeté (Indice Durofel)	74
I.R. (% Brix)	14,5
Acidité (meq/100mL)	25,3



.319
OMA

3.16.319
FAROMA

VAL CO

3.16.319 FAROMA

4 août - 5 août 2025

Floraison	20/03 - 25/03
Floribondité	4/9
Nombre de passages de récolte	1
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non



4ème feuille



.319
OMA

3.16.319
FAROMA

VAL CO

3.16.319 FAROMA

4 août - 5 août 2025

Floraison	20/03 - 25/03
Floribondité	4/9
Nombre de passages de récolte	1
Port de l'arbre	Semi-érigé à érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Non



4ème feuille

COT Dcov

3.16.319
FAROMA

3.16.319 FAROMA

4 août - 5 août 2025

Rdmt brut (T/ha)	5,8
Rdmt commercialisable (T/ha)	4,6
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	61
Fermeté (Indice Durofel)	83
I.R. (% Brix)	18,8
Acidité (meq/100mL)	9,9



LI COT Dcov

COKLI COT Dcov

AGO



COKLI COT Dcov

06 – 07 août 2025

Floraison	20/03 - 24/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	1
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Oui



5ème feuille



LI COT Dcov

COKLI COT Dcov

AGO



COKLI COT Dcov

06 – 07 août 2025

Floraison	20/03 - 24/03
Floribondité	3/9
Nombre de passages de récolte	1
Port de l'arbre	Semi-érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Oui



5ème feuille

STINO

COK

COKLI COT Dcov



COKLI COT Dcov

6 août – 7 août 2025

Rdmt brut (T/ha)	2
Rdmt commercialisable (T/ha)	1,3
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	66
Fermeté (Indice Durofel)	81
I.R. (% Brix)	19,4
Acidité (meq/100mL)	14,6



OSTINO

AGOSTINO



AGOSTINO

7 août - 14 août 2025

Floraison	08/03 - 16/03
Floribondité	5/9
Nombre de passages de récolte	3
Port de l'arbre	Très érigé
Autofertilité	Oui
Résistance sharka	Allèles de résistance



9ème feuille



AGOSTINO



PSB

AGOSTINO

7 août - 14 août 2025

Rdmt brut (T/ha)	20,7
Rdmt commercialisable (T/ha)	18,9
Calibre dominant	3A
Poids moyen fruit (g)	54
Fermeté (Indice Durofel)	85
I.R. (% Brix)	16,6
Acidité (meq/100mL)	13,8





Réussir aujourd'hui, c'est imaginer demain.

CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL
DES FRUITS ET LÉGUMES

Pour en savoir plus
www.ctifl.fr

Action financée par

