



# Kaki

## Principaux Ravageurs et Maladies

## Principaux Ravageurs et Maladies

### Mouche méditerranéenne:

Fruits très sensible à la mouche  
Couleur orange et époque de maturité

Protection par piégeage massif efficace



Attention sur les petites surfaces :  
augmenter les densités de pièges  
→ 80 pièges /ha

# Kaki

## Principaux Ravageurs et Maladies

**Mycosphaerella nawae**  
**(Circular leaf spot)**



## Principaux Ravageurs et Maladies

### **Mycosphaerella nawae (Circular leaf spot)**

*Techniques de lutte :*

#### **Lutte prophylactique :**

Le retrait des feuilles ou broyage des feuilles.

#### **Lutte chimique :**

Les traitements d'hivers n'ont aucune efficacité

Il n'y a pas de lutte curative, une fois que les symptômes apparaissent, il n'y a plus rien à faire.

La lutte chimique se fait durant toute la période de projection des ascospores (de fin mars à mi-juillet)

Applications soit avant les pluies, soit une couverture tous les 15 jours.

Produits efficaces en AB :

Cuivre

Soufre

Armicarbe ???



## Principaux Ravageurs et Maladies

### **Mycosphaerella nawae (Circular leaf spot)**

- 1er symptômes observées à SudExpé en 2019
- Attaque significative en 2020 mais sans incidence économique
- **Protection obligatoire à partir de 2021...!**



### **SudExpé 2020**

Symptômes de chute de  
feuilles début novembre

## Autres bioagresseurs connus

- Phytophthora
- Botrytis Cinerea
- Bactrocera dorsalis (mouche orientale des fruits)
- Cercospora kaki
- Drosophila Suzuki
- Halyomorpha halys (punaise diabolique)
- Pseudomonas syringae
- ....

<https://gd.eppo.int/taxon/DOSKA/pests>

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/19575>