
Abricotier
2016
COMPORTEMENT VARIETAL

Date : Septembre 2016
Rédacteur(s) : PINET Christian, CUNY Laetitia
En collaboration avec :
Essai rattaché à l'action n°: 31.2004.01
Titre de l'action : Comportement variétal

1. But de l'essai.

L'objectif est de fournir une information objective sur le comportement relatif des variétés commerciales ou nouvelles, afin d'améliorer d'année en année le calendrier à proposer aux arboriculteurs.

2. Conditions générales de l'année et conséquences sur le comportement des variétés :

L'année 2016, sur le plan climatique, apporte plus de questions que de certitudes. Elle confirme, néanmoins, que la seule comptabilité des heures de froid inférieures à 7°C, est une donnée très insuffisante pour prévoir le comportement des variétés d'abricots.

L'hiver doux après du froid automnal précoce a entraîné une floraison précoce pour les variétés low-chilling. Globalement, les floraisons ont été d'époque moyenne, moins précoce qu'en 2014.


Qualitativement, elles ont été très perturbées : très étalées, avec un taux de nécroses important, sous forme de boutons noirs. Les floraisons précoces ont subi des pluies significatives, ce qui a entraîné des déficits de pollinisation. Cela s'est mieux passé pour les floraisons tardives et pour les variétés auto fertiles.

Nous avons constaté de très bons taux de nouaison en général. L'année 2016 s'est révélée très favorable au calibre : à charge égale, les fruits sont plus gros qu'en 2015. L'éclaircissage n'a pas été suffisant sur plusieurs variétés, mais leur comportement, au moment de la floraison, n'incitait pas à enlever des fleurs ou des fruits.


Les maturités sont voisines de celles de 2015 pour les variétés de saison et demi-tardives, alors que les maturités précoces étaient légèrement retardées. Enfin, l'étalement de la floraison a eu pour conséquence un nombre élevé de passages de récolte.

La qualité gustative est restée moyenne en début de saison pour s'améliorer ensuite, sans atteindre, pour beaucoup de variétés, leur potentiel qualitatif.

Météo 2016





Floraisons 2016 / 2015 / 2014






Floraisons Abricotiers 2016





Nombre de jours entre Floraison et Récolte



Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
LUCA (cov)	PSB	3 (OD)	26/02 (1)	Pas autofertile	23/05	3	0.5	A/B	39	11

Observations / Commentaires

Jeunes arbres. Vigueur moyenne. Fruit assez attrayant, à épiderme fragile et de qualité gustative très moyenne. Intérêt principal : pollinisation de Colorado.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
WONDER COT® RM 7 (cov)	Cot International	11	28/02 (2)	Lilly Cot, Magic Cot, Mirandela	26/05	6	78.2	AA	57	9.4

Observations / Commentaires

Malgré une floraison moyenne et très précoce, production double de celle de 2015 avec un demi-calibre de plus. Présentation, tenue et qualité gustative également supérieures.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MAYA COT (cov)	Cot International	2	02/03 (2-3)	Auto fertile	27/05	2	1	A	38	9.3

Observations / Commentaires

Premiers fruits. Devrait être plus précoce que Maya Cot sur arbres adultes. Floraison précoce. Qualité gustative moyenne. Un peu de cracking.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
COLORADO(cov)	PSB	7	29/02 (2)	Wondercot, Mogador, Megatea, Mirandela, Luca, Rambo	27/05	5	18	AAA/AAAA	89	9.5
Observations / Commentaires : Floraison précoce, étalée et d'intensité moyenne. Pollinisation difficile (pluie consécutive le 28/02)										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
BANZAI® EA 5012 (cov)	Escande	7	26/02 (2)	Mirandela	27/05	5	31.6	AA	53.8	13
Observations / Commentaires Bon comportement. Production supérieure à 2015 et meilleur calibre, en relation avec la longueur de la période floraison- récolte. Arbre toujours difficile à maîtriser. Bonne qualité gustative. Anticiper la cueillette car tenue moyenne.										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MAMBO (cov)	PSB	6	29/02 (2)	Autofertile	27/05	4	21.8	AAA/AAAA	86	12
Observations / Commentaires Malgré l'autofertilité, la récolte est moyenne. Problème de cracking, comme chaque année d'autant que le calibre est élevé. Pollinisation de Colorado.										

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Pricia (cov)	IPS	5	22/03 (1-2)	Autofertile	30/05	4	18.5	AA/AAA	62.6	11.1

Observations / Commentaires

Résultats Niveau 1, beaucoup de nécroses sur RC. En 4^{ème} feuille en Niveau 2, 30 kg par arbre et calibre A / B, avec une production principalement sur RL. Dans tous les cas, coloration précoce et haut niveau d'acidité : ne pas anticiper la récolte. Bonne tenue.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
TSUNAMI® EA R2 5016 (cov)	Escande	8	20/03 (2)	Bigred, Ninja	01/06	5	60.7	AA/A	51.5	10.9

Observations / Commentaires

Résultats agronomiques intéressants, mais problèmes importants de cracking malgré des calibres moyens : à-coups de végétation et irrégularité de croissance des fruits. Bonne qualité gustative, en raison d'un bon niveau aromatique.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
TORNADO® Peps R2 7016 (cov)	Escande	5	02/03 (3)	Tsunami, Flopria	01/06	4	31.4	A/AA	45.3	9.7

Observations / Commentaires

Arbre de vigueur moyenne. Floraison peu perturbée par les conditions. Présentation attrayante servie par les conditions (nuits fraîches) La coloration était plus pâle en 2015. Sans doute pas très exigeante en pollinisation car a fleuri seule dans la parcelle. On peut espérer une amélioration lente du calibre avec l'installation des RC.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Primaya (cov)	IPS	6	08/03 (3)	Lilly Cot, Wonder Cot, Flopria	03/06	5	93.7	AAA/AAAA	83.3	9.2

Observations / Commentaires

A repris sa vitesse de croisière avec plus de 30T/ha. Variété à faibles coûts de production. La qualité gustative est moyenne, sans arômes.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MAGIC COT® RM 22 (cov)	Cot International	11	02/03 (1-2)	Wonder Cot, Lilly Cot, Tomcot, Flopria	03/06	5	65.6	AAAA/AAA	91.9	9.1

Observations / Commentaires

Floraison étalée, l'essentiel de la production a été assumé par la floraison tardive avec un très bon taux de nouaison. Très bon calibre, belle présentation. La pollinisation par Lilly Cot semble très efficace dans ces conditions.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
GILGAT (cov) A 4516	CEP Innovation	5	05/03 (1)	Early Blush	03/06	3	5.2	AA/AAA	62.1	15.5

Observations / Commentaires

Très fort taux de nécroses de bourgeons sur rameaux courts, support principal sur arbres en 5ème feuille : production insuffisante. Rouge sur 80% des fruits en périphérie mais moins vers le centre de l'arbre. Bonne qualité gustative et bonne tenue du fruit avec un épiderme épais et solide.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
HYB 17 VA (cov)	Cot International	5	01/03 (2)	Feria Cot, Wonder Cot	03/06	3	32	AA/AAA	65	10.9

Observations / Commentaires

Performances comparables à celles de 2015. Floraison faible avec nécroses de bourgeons. Le fruit est de belle présentation, de bon calibre, Attention : le manque de jus est préjudiciable à la qualité gustative.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
LILLY COT® APR 08-7 (cov)	Cot International	11	29/02 (2)	Magic Cot, Tomcot	06/06	4	60	AA/AAA	61.7	10.2

Observations / Commentaires

Ecart flo- récolte plus long et léger éclaircissage : le calibre est nettement supérieur cette année. Variété rustique bien adaptée à un marché d'expédition, entrée de gamme. Épiderme terne et quelques marbrures.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
SF 09 078	Star Fruits	4	25/03 (0-1)	Anegat, Bergeval, Digat	06/06	3	2	A/AA	46	12

Observations / Commentaires

Floraison très faible (en lien avec des besoins en froid ?) Les fruits sont d'un rouge attrayant, avec un épiderme qui reste acide. Les feuilles prennent un aspect "gouttière " en saison...

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
RUBISTA ® E 140	IPS	8	18/03 (2)	Auto fertile	06/06	5	35	AAA/AA	65	10.4

Observations / Commentaires

La variété n'est pas perturbée par les conditions de l'année, très bon taux de nouaison. Résultats agronomiques identiques à 2015 : plafonne en potentiel. Belle présentation, la qualité gustative est correcte à maturité mais attention aux chutes.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
KOSMOS (cov) S17-7	PSB	3 (OD)	01/03 (1)	Lilly Cot, (?) Colorado, (?)	06/06	3	3.5	AA	51	14.8

Observations / Commentaires

Variété vigoureuse. Le calibre sera important sur arbre adulte et sur RC. Le blush est orangé foncé. La tenue après récolte est bonne, la qualité gustative correcte, pas de défaut particulier, à suivre.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MARVINKA (cov)	PSB	9	24/03 (2)	Farbaly	06/06	5	35	AAA	72	13.2

Observations / Commentaires

Résultats identiques à 2015 : flo-mat- poids et calibres. Craint la bactériose. Belle présentation, fruit solide et très bonne Qualité gustative. L'épiderme reste acide. Sensible au cracking surtout au niveau de la suture.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Primius(cov)	IPS	7	24/03 (1-2)	Auto fertile	08/06	4	25	AA/AAA	69	11.4

Observations / Commentaires

La vigueur est moyenne. La production plafonne par manque de floribondité. Moins de marques d'épiderme et donc meilleure tenue qu'en 2015. La qualité gustative est bonne, aromatique.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
FUEGO (cov)	PSB	3 (OD)	18/03 (3)	Flopria	10/06	2	1	A	40	12

Observations / Commentaires

Peu de fruits sur nos arbres mais vu sur d'autres sites : Fruit très lumineux, de bonne tenue sur l'arbre, juteux et de bonne qualité gustative. Reste à vérifier son comportement en toutes zones.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
ROUGEMONT® Monabri (cov)	CEP Innovation	4	28/03 (1)	Sefora, Mediabel, Montier, Gilgat	10/06	4	13	AAA/AA	69	12

Observations / Commentaires

Très fort taux de nécroses après une année 2015 de faible production aussi (arbres jeunes). Mise à fruit très lente. Problème de tenue sur les gros calibres et bonne qualité gustative.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
SAMOURAI® EA 5034 (cov)	Escande	5	02/03 (3)	Bigred, Flopria	13/06	4	83.6	AA/AAA	61	10

Observations / Commentaires

Floraison très étalée : stades D, E, F et I présents en même temps. Malgré cela, très bons résultats agronomiques et rattrapage partiel mais non négligeable des hétérogénéités de départ. Faibles coûts de production : pas besoin d'éclaircissage. Taille en vert de fructification très efficace. Epiderme rustique et qualité gustative moyenne.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
REGALCOT® Aprirêve(cov)	ASF	4	22/03 (2-3)	Autofertile	13/06	5	42	AA	56	13.4

Observations / Commentaires

Mise à fruit plutôt lente, la 4eme feuille marque le véritable début de production. Pas perturbé par les conditions climatiques de l'année. Bel arbre, Fruit attrayant avec épiderme légèrement bosselé mais sans marbrures. Bonne qualité gustative. Dégât de forficules sur fruits.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
PACHA (cov)	PSB	4	07/03 (2)	Flopria	13/06	4	21	AA	58	13.7

Observations / Commentaires

Arbre de vigueur moyenne. Très proche de Flopria en maturité. Production moyenne (conditions climatiques, pollinisation) en deçà du potentiel entrevu. Coûts de production plus faibles que pour Flopria mais il faut une récolte plus abondante. Bonne qualité gustative

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
BIGRED® EA 4006 (cov)	Escande	8	05/03 (3)	Tomcot, Soledane	13/06	4 (en cours)	74	A/AA	54	12.5

Observations / Commentaires

Fait partie des variétés peu affectées par les conditions hivernales. Aurait du être éclairci plus fort. Confirme ses caractéristiques. Pour obtenir un calibre supérieur ou égal à 2A, il faut éclaircir précocement.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit(g)	IR
SUNNYCOT (cov)	Cot International	8	03/03 (2)	Tomcot, Goldrich	13/06	5	49	AA/AAA	66	13.5

Observations / Commentaires

Maturité comme 2015 : les variétés normalement de même époque ont eu une maturité retardée : Big red, Orangered, Perlecot et Flopria. Bon comportement. Léger éclaircissage sur les rameaux longs. Bonne tenue, bonne qualité gustative avec acidité épidermique : ne pas cueillir trop tôt.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
SF 99030	Star Fruits	5	11/03 (3)		13/06	5	38	AA	60	13.4

Observations / Commentaires

Production régulière. Variété rustique. Fruit attrayant avec quelques marques d'épiderme surtout sur les derniers passages. Tient bien sur l'arbre, coloration précoce. Bonne qualité gustative mais peu aromatique.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
FLOPRIA(cov)	PSB	8	14/03 (3)	Autofertile	15/06	4	88.4	AA/A	51	10.6

Observations / Commentaires

Maturité retardée, en partie à cause d'une floraison plus tardive. Au final, très forte production mais calibre insuffisant par absence d'éclaircissage précoce.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
SEFORA (cov)	CEP Innovation	8	28/03 (0-1)	Autofertile	15/06	4	25.8	AA	57	15.1

Observations / Commentaires

Très faible floraison. Confirme son potentiel agronomique limité dans le Sud (max 16-18T/ha) Belle présentation et très bonne qualité gustative.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Mediabel(cov)	IPS	6	26/03 (2)	Autofertile	15/06	3	15.3	AAA/AA	70	12.8

Observations / Commentaires

Créneau Orangered. Variété moyennement vigoureuse. La production peine à s'installer. Fruit de belle présentation, bonne qualité gustative mais forte acidité de l'épiderme, coloration précoce.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
FLAMENGO (cov)	PSB	4	22/03 (1)	Pas autofertile	15/06	4	5.2	AAAA/AAA	94	12

Observations / Commentaires

Œil dormant(= 3ème feuille) Arbre assez vigoureux. Bon potentiel de calibre. Beaucoup de marques d'épiderme sur un gros fruit peu coloré. La qualité gustative est un peu fade. Potentiel de rendement à revoir...

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
RUBYNGO® Rubilis (cov)	IPS	2	26/03 (1)	Autofertile	15/06	4	2.8	AA/AAA	61	13.2

Observations / Commentaires

Rouge à floraison plutôt tardive. Arbre facile à conduire, installation rapide des rameaux courts. Les fruits sont attrayants et rouge foncé à plus de 80%. L'épiderme est solide et la qualité gustative est bonne.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
IZIAGAT (cov)	CEP Innovation	4	16/03 (3)	Autofertile	16/06	5	22	A	45	12

Observations / Commentaires

Vigueur moyenne et arbre facile à conduire. Production régulière mais de niveau à vérifier. Le potentiel de calibre est moyen et sera vérifié sur arbre adulte. Bonne qualité gustative, épiderme assez solide mais tenue post-récolte moyenne.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MARVEL COT (cov)	Cot International	5	14/03 (1)	Lilly Cot	15/06	4	25.3	AAA/4A	84.7	11.3

Observations / Commentaires

Très forte vigueur, floribondité et production identiques à 2015 : on peut envisager un PG plus faible ou une réduction de la fertilisation. Le fruit est régulier avec un épiderme bosselé. Fruit peu aromatique (meilleur sur l'arbre) et perte de la texture juteuse après récolte.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
PERLE COT® APR 0807 (cov)	Cot International	5	21/03 (3)	Robada, Flavorcot	15/06	5	64	AA/AAA	63	13.5

Observations / Commentaires

Un niveau agronomique conforme à la variété. Très belle présentation et bonne tenue après récolte

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
ORANGERED® Bhart (cov)	Star Fruits	8	28/03 (2-3)	Robada, Harval, Farbaly	17/06	6	68	AA/AAA	69	12.1

Observations / Commentaires

Encore une variété qui a peiné à fleurir, de façon étalée et avec beaucoup d'anomalies mais qui finalement obtient un très bon niveau de rendement.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
FLASH COT (cov)	Cot International	3	21/03 (2)	Flavorcot	17/06	4	12.2	AA	66	12.9

Observations / Commentaires

Potentiel agronomique prometteur. Arbre facile à conduire. Blush sur les fruits au soleil uniquement : attrait moyen. Épiderme épais, de très bonne tenue mais qui marque. Acidité marquée. Parait inférieur à Hyb 55 dans la même période de maturité.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
ORANGERUBIS® Coloumine (cov)	Euro Pépinières	11	24/03 (3-4)	Autofertile	17/06	5	66	4A/AAA	79	11.9

Observations / Commentaires

Depuis 4 ans, entre 60 et 100 kg/arbre : peu de variétés sont dans ce cas. Fruit aromatique, évolution rapide après récolte : anticiper la récolte.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
PSB 2111-1	PSB	4	28/03 (2-3)	?	17/06	4	27	AA/A	50.7	10.7

Observations / Commentaires

Fruit attrayant, potentiel à vérifier surtout calibre. Blush jusqu'à 50% de la surface. Dissymétrie des oreillons. Bonne tenue et pas de marques d'épiderme. La qualité gustative est moyenne : manque d'arômes, peu sucré et forte acidité de l'épiderme.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CHEYENNE (cov)	PSB	4	21/03 (0-1)	Flopria, Pacha	20/06	3	1.3	AA/A	46	15.7

Observations / Commentaires

Premiers fruits sur la station : fait partie d'une gamme d'abricots rouges avec Fuego, Cirano et Gary (créneau à partir de Flopria+ quelques jours). Potentiel de calibre à vérifier ainsi que la rapidité d'évolution post-récolte. Très bonne qualité gustative.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
Hyb 55 VA	Cot International	4	01/03 (4)	Autofertile	20/06	5	65	AA/AAA	64	11.5

Observations / Commentaires

Confirme sa mise à fruit rapide, arbre facile à conduire. Le fruit attrayant, blush jusqu'à 50%, très bonne tenue. L'épiderme est lisse brillant et ferme, paraît résistant. La qualité gustative est un peu pénalisée par le niveau de charge mais reste très correcte. A suivre dans le créneau Orangered-Goldrich

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
LIDO (cov)	PSB	4	29/03 (39)	Autofertile	20/06	6	73	A/B	39	11.3

Observations / Commentaires

Maturité retardée du fait de la (trop?) forte charge. Éclaircissage insuffisant par crainte d'une nouaison insuffisante (cf 2015). Fruit croquant, juteux et acidulé : la qualité gustative est affectée par le calibre.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
REGALCOT® Apriqueen (cov)	ASF	8	22/03 (3)	Autofertile	20/06	4	54	AA/AAA	61	12.7

Observations / Commentaires

Comportement classique avec un meilleur calibre qu'en 2015. le fruit est rustique et solide. La qualité gustative est moyenne : acidité épidermique et amertume de la chair. Eclaircissage moyen.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
ILONA (cov)	Star Fruits	7	03/04 (1-2)	Non autofertile	20/06	2	12	AAA/AA	79.8	12.5

Observations / Commentaires

La production ne parvient pas à atteindre un niveau suffisant. Dommage : belle présentation et très bonne qualité gustative.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
KOOLGAT (cov)	CEP Innovation	6	18/03 (2-3)	Autofertile	20/06	6	68.8	AAA	79	11.4

Observations / Commentaires

Confirme le potentiel élevé en termes de production et de calibre. Arbre difficile à conduire. Fruits attrayants sur l'arbre mais mauvaise évolution en post récolte (marques sur épiderme bosselé).

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
ROUEMONT® Montier (cov)	Star Fruits	5	30/03 (0-1)	Monabri, Gilgat	22/06	3	13	AA/AAA	68	12.7

Observations / Commentaires

Affectée par les conditions climatiques hivernales : préférence pour un climat plus contrasté. Très fort taux de nécroses (boutons noirs).
Dégarnissements (bactériose?) Fruit attrayant de bonne qualité gustative et de bonne tenue avec une acidité épidermique marquée.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
GOLDRICH(cov)		4	25/03 (3)		22/06	20				

Observations / Commentaires

Maturité + 3 jours par rapport à 2015

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
NINJA® EA 5040 (cov)	Escande	6	23/03 (3)	Flavorcot, Flopria, Bigred	24/06	6	47.2	AA	63.1	13.3

Observations / Commentaires

Très bon comportement en 2016. Le potentiel de la variété est atteint. Pour augmenter le rendement, il faudra densifier les plantations. Epiderme fin et lumineux. Fermeté homogène. Bonne tenue cette année grâce aux conditions climatiques. Très bonne qualité gustative. (intensité aromatique)

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MEPHISTO (cov)	PSB	3	24/03 (1)	?	24/06	2	3	A	46	17

Observations / Commentaires

Rouge à 70% de la surface. Petit calibre avec 100% de cracking et du brunissement interne. Forme ovale aplatie. Très bonne qualité gustative (arômes d'abricot blanc).

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
REGALCOT® Aprirome (cov)	Escande	8	28/03 (2)	Autofertile	24/06	4	29	AAA	69.3	16

Observations / Commentaires

Remarquable par sa qualité gustative. Peut constituer une suite à Orangerubis avec la même typicité aromatique. A réserver aux circuits de proximité.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
JENGAT (cov)	CEP Innovation	4	18/03 (3)	Iziagat	24/06	3	18.3	A/AA	52	15.6

Observations / Commentaires

Retardé par rapport à Iziagat de 8 jours alors que maturité équivalente en 2015. Production encore moyenne et potentiel de calibre à vérifier quand les arbres seront équilibrés (RC). Fruit attrayant saveur douce, très juteux, aromatique, chair un peu élastique. Quelques taches de type e coups de soleil. Meilleure question gustative qu'Iziagat.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
DELICOT (cov)	Cot International	7	25/03 (1-2)	Autofertile	27/06	4	45	AAA/4A	88	12.6

Observations / Commentaires

La faible floraison et sa tardivité ne laissent pas envisager une belle saison. Malgré tout grâce à un très bon taux de nouaison(déjà observé auparavant) récolte correcte certes loin du potentiel de la variété. 2 calibres sur l'arbre, fruits rouge foncé peu lumineux, solides et de bonne QG.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
VANILLA COT (cov) Select 98 (cov)	Cot International	6	26/03 (2)	Flavorcot	27/06	6	88	AAA/AA	58	14.8

Observations / Commentaires

Très belle année pour la variété ! Récolte doublée /2015, conditions très favorables à la variété même si floraison moyenne. La qualité gustative est toujours bonne. Anticiper la récolte (CC3) permet une bonne tenue en post-récolte et n'empêche pas le murissement.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
BERGEVAL® Aviclo(cov)	CEP Innovation	6	28/03 (1)	Autofertile	27/06	7	76	AA/A	53.6	12.5

Observations / Commentaires

Deux fois la production de 2015 (alors que la floraison paraissait très limitée) 20% de fruits tachés à la récolte et marquage supplémentaires au froid. Le calibre 2A permet une tenue correcte, la qualité gustative est excellente.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MANGA® EA 5028 (cov)	Escande	6	01/04 (1)	Autofertile	27/06	6	42	4A/AAA	93	11.8

Observations / Commentaires

La maturité reste proche de Kioto. La floraison était faible mais le taux de nouaison était très bon. Fruit solide avec peu de défauts : on note quelques fentes cicatrisées. L'épiderme est peu lumineux et les fruits sont parfois en castrés sur le rameau.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
HARROWRED (cov)	Star Fruits	11	24/03 (1)	Kioto, Orangerubis	27/06	4	18	AAA/4A	81	16

Observations / Commentaires

Affectée par la douceur hivernale (ses origines) Coloration difficile, bonne qualité gustative.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
REGALCOT® Apribang (cov)	ASF	8	25/03 (3)	Autofertile	27/06	6	80	AAA/4A	72.8	12.1

Observations / Commentaires

Après une année 2015 marquée par d'importants écarts dus au monilia/fruit, la variété retrouve cette année son comportement classique : faible cout de production, bonne qualité gustative mais faiblesse aromatique. Présentation orangé clair.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
FLAVORCOT® Bayoto (cov)	Cot International	8	19/03 (3)	Autofertile	27/06	7	61	AA/A	68.7	13.5

Observations / Commentaires

Bonne année pour la variété mais un éclaircissage plus précoce aurait permis de gagner au moins un demi calibre. AA : Objectif à atteindre pour le meilleur compromis présentation/ qualité gustative.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Medalis (cov)	IPS	6	29/03 (2)	Mediabel	29/06	4	17	AAA	73	13.1

Observations / Commentaires

Malgré une floraison correcte pour l'année mais tardive, la production est insuffisante (pollinisation?). Époque Délicot : meilleure présentation, plus aromatique, tenue équivalente.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
REGALCOT® Aprisweet (cov)	ASF	8	24/03 (3)	Autofertile	29/06	6	108	AA	56	12.3

Observations / Commentaires

Comme Apribang, reprend son comportement habituel après une année 2015 difficile (monilia). Bonne tenue des fruits, en bonne partie grâce au niveau de calibre moyen.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
VALLAMUST® Vab 2000 (cov)	Vallat	6	25/03 (2-3)	Autofertile	01/07	6	62.4	AA/AAA	66.8	11.1

Observations / Commentaires

Confirme son potentiel et sa rusticité. Fruit attrayant même sans blush, solide (épiderme épais). La chair est juteuse et parfumée.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
LADY COT (cov)	Cot International	8	24/03 (1-2)	Autofertile	01/07	5	112	AA/AAA	63.2	12.1

Observations / Commentaires

Malgré une floribondité moyenne, production record grâce à un taux de nouaison exceptionnel. Coloration précoce, acidité marquée. Des comportements différents sur nos 3 parcelles.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
KIOTO (cov)	Escande	8	25/03 (2)	Autofertile	01/07	5	47.8	4A/AAA	81	11.3

Observations / Commentaires

Comportement classique avec une floribondité moyenne : le calibre obtenu montre que le nombre de fruits par arbre aurait pu être supérieur.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
DIGAT (cov)	CEP Innovation	8	24/03 (3)	Autofertile	04/07	6	121	AA/AAA	63.5	12.7

Observations / Commentaires

Production record avec un bon calibre et un taux de sucre de bon niveau. Fruit attrayant, solide avec une évolution assez rapide. La charge élevée a affecté le potentiel gustatif qui reste bon mais moins aromatique.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
REGALCOT® Apridelice (cov)	ASF	5	23/03 (3-4)	Autofertile	04/07	5	115	A/AA	45	11.5

Observations / Commentaires

Maturité retardée par l'excès de charge. La taille de fructification a permis d'augmenter très sensiblement le potentiel. Il aurait fallu éclaircir plus tôt. Fruit solide avec un blush jusqu'à 50%, de bonne qualité gustative. Le fruit ressemble fortement à Aprisweet mais l'arbre est plus facile à conduire.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
REGALCOT® Aprinew (cov)	ASF	4	30/03 (3)	Autofertile	04/07	5	28	AA	60.4	13.2

Observations / Commentaires

Mise fruit assez lente. Fruit très attrayant sur le premier passage, coloration plus difficile à l'intérieur de l'arbre. Suture profonde qui peut s'ouvrir sur les gros calibres. Bonne qualité gustative, équilibrée et aromatique.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Mediva (cov)	IPS	5	25/03 (2-3)	Autofertile	04/07	6	30	AA	54	14.6

Observations / Commentaires

Mise à fruit assez lente, augmentation progressive des rendements avec l'installation des rameaux courts. Fruit attrayant, de bonne tenue et de bonne qualité gustative. Potentiel agronomique à vérifier.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
SANDY COT (cov)	Cot International	5	07/03 (1)	Autofertile	04/07	6	14	4A et +	89	12.8

Observations / Commentaires

Maturité avancée par manque de charge : fruits de trop gros calibre moyennement attrayants qui manquent de couleur à l'intérieur de l'arbre. Bonne tenue mais suture parfois marquée parfois ouverte. Bonne qualité gustative : aromatique mais chair qui manque de jus.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
ARAMIS® Shamade (cov)	CEP Innovation	8		Autofertile	04/07	2	6.5	4A	93	14

Observations / Commentaires

L'intérêt majeur de la variété : sa résistance à la Sharka. Manque de production récurrent dans nos conditions. Variété de présentation classique et de bonne qualité gustative.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
KALAO (cov)	PSB	4	25/03 (2)	Autofertile	06/07	2	25	AAA/AA	67	12.5

Observations / Commentaires

Proche de Médiva en maturité (idem 2015). Arbre à port semi ouvert facile à conduire et augmente progressivement en rendement. Fruit classique solide et sans défauts, orangé. La qualité gustative est moyenne à bonne. Texture juteuse, chair douce. (quelques nécroses pistillaires)

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
BERGAROUGE® Avirine (cov)	CEP Innovation	9	30/03 (1)	Vertige, Flavorcot, Fantasma	06/07	3	14	4A/AAA	91	13.3

Observations / Commentaires

L'évolution climatique aura eu raison de cette variété dans la zone de production la plus méridionale.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
HYB 82 VA	Cot International	4	20/03 (3)	Autofertile	08/07	8	59	A/AA	55	13.1

Observations / Commentaires

Arbre de vigueur moyenne, plie sous la charge. Aurait du être éclairci plus fort. Blush hétérogène d'un fruit à l'autre. Fruit rond aplati aux oreillons dissymétriques, solide. Qualité gustative moyenne cette année, meilleure en 2015. Saveur douce, texture juteuse et croquante.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit(g)	IR
CARMINGO® Faralia (cov)	IPS	8	26/03 (2-3)	Autofertile	08/07	8	43	4A/AAA	89	10.9
Observations / Commentaires Année très moyenne en rendement. Qualité gustative insuffisante										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
TALISMAN (cov)	PSB	4	08/03 (3)	Sherpa, Milord	11/07	4	46	A/AA	50	14.5
Observations / Commentaires Bel arbre, facile à conduire. Fruit dissymétrique moyennement attrayant, très solide et difficile à cueillir. Bonne qualité gustative (ferme et juteux). Forte charge.										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
SWIRED (cov)	Cot International /Star Fruits	5	12/03 (1)	Autofertile	11/07	3	12	4A/AAA	85	14.4
Observations / Commentaires Comme pour Sandi Cot, très faible floribondité : très gros calibre avec présentation moyenne. Marques d'épiderme sur les plus gros fruits. Un peu plus coloré et brillant que Sandi Cot, plus doux et plus sucré également. Manque un peu de jus.										

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
ARAMIS® Anegat (cov)	CEP Innovation	5	30/03 (1-2)	Autofertile	11/07	4	19	AAA	74	12.7

Observations / Commentaires

Dans la Gamme Aramis, résistant Sharka. Arbre plutôt difficile à conduire : interventions fréquentes de taille en vert pour limiter les zones dégarnies. Problème de tenue sur les gros calibres. Récolte 2016 faible en partie à cause d'une floribondité insuffisante et de nécroses.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MISTRAL® PEPS 97016 (cov)	Escande	3	25/03 (1)	Autofertile	13/07	2	2.8	A/B	34	16.9

Observations / Commentaires

1^{er} fruits sur des arbres en 3eme feuille. Vigueur correcte et arbre se ramifiant bien. Coloration moyenne, le calibre augmente avec l'installation des rameaux courts. Laisse entrevoir une bonne qualité gustative aromatique, douce et juteuse.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
PLAYA COT (cov)	Cot International	4	28/03 (1)	Autofertile	13/07	2	17	AA/AAA	58	13.5

Observations / Commentaires

Manque de floraison : effet des conditions climatiques ou alternance après 15t/ha en 3eme feuille ? Bel arbre de vigueur moyenne. Production sur tous bois mais préférentiellement sur RC. Épiderme lisse et lumineux. La coloration est précoce : attention à la date de cueillette car acidité marquée. Bonne évolution post-récolte. Objectif : 2A avec récolte élevée.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
SWIGOLD (cov)	Cot International /Star Fruits	5	02/03 (1-2)	Autofertile	13/07	5	39	4A et +	108	12.8
Observations / Commentaires Arbre vigoureux à port érigé. A charger au maximum pour éviter les trop gros calibres, plus fragiles. Présentation moins rouge et lumineux. Bon résultats agronomiques. Bonne qualité gustative, bonne évolution après récolte avec une perte régulière d'acidité.										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
PSB 2141-9	PSB	4	23/03 (2)	Autofertile	13/07	5	10	4A/AAA	81	14.8
Observations / Commentaires Arbre à port moyen facile à conduire. Charge très moyenne. Fruit rond aplati moyennement attrayant (déformé et dissymétrique). Bonne Qualité gustative (doux et juteux) mais quelques départs en pourriture dans la zone pédonculaire, déverdissement difficile.										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
MILORD (cov)	PSB	4	14/03 (2)	Autofertile	15/07	5	53	AA	53	11.5

Observations / Commentaires
 Arbre qui plie sous la charge. Variété rustique. Fruit ferme à épiderme légèrement bosselé, surimpression rouge sur fruits bien exposés. Evolution lente et qualité gustative bonne avec une acidité épidermique marquée. Oreillons dissymétriques et fruit un peu sec. Potentiel calibre inférieur à Sherpa.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Farely (cov)	IPS	8	07/03 (1)	Faralia Farbaly	15/07	4	32	AA	60	15

Observations / Commentaires
 La production restera limitée dans le Sud. L'année 2016 fera partie des meilleures millésimes. Présentation attrayante avec un fond clair. Très bonne qualité gustative et bonne tenue.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
OSCAR(cov)	PSB	4	21/03 (3)	Autofertile	18/07	4	33	AA	61	14

Observations / Commentaires
 Arbre de vigueur moyenne. A travailler avec un PG plus vigoureux et densité de plantation supérieure. Un éclaircissage précoce est nécessaire. Le fruit est solide à évolution lente et de bonne qualité gustative. La texture reste croquante.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
SHERPA (cov)	PSB	5	14/03 (3)	Autofertile	18/07	6	77	AAA/4A	70	12.4

Observations / Commentaires Arbre de bonne vigueur. Fort potentiel de charge et de calibre. Fruit attrayant mais dissymétrique. Bonne qualité gustative, aromatique. Chutes physiologiques.										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Farbela (cov)	IPS	4	28/03 (1-2)	Autofertile	18/07	3	9	AA/AAA	70	13
Observations / Commentaires Arbre compact. Faible charge par manque de fleurs. Orangé attrayant sans rouge. Plus cuivré que Farbaly et juste avant en maturité. Qualité gustative moyenne (peu aromatique).										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Farbaly (cov)	IPS	6	20/03 (4)	Autofertile	22/07	8	40.5	AAA/4A	80.5	13
Observations / Commentaires Encore seule sur son créneau, cette variété fait référence. Pas de problème cette année, belle floraison et belle charge. Une certaine hétérogénéité de maturité qui engendré de nombreux passages.										
Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR

CARMINGO® Farlis (cov)	IPS	5	24/03 (2)	Autofertile	05/08	4	22.2	A/AA	58	15
---------------------------	-----	---	--------------	-------------	-------	---	------	------	----	----

Observations / Commentaires

Joli fruit pour l'époque. La charge est encore limitée sur des arbres très érigés qui n'ont pas encore plié sous la charge. La floraison était un peu limitée et pas très bien répartie.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
M 16 121	IPS	4	04/04 (1)		08/08	3	3	AA	56	14

Observations / Commentaires

Un déficit de floraison pour cet arbre bien ramifié et ainsi pas d'entrée en production. Fruit moyennement attrayant et de qualité gustative moyenne.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
CARMINGO® Farclo (cov)	IPS	11	28/03 (1)	Autofertile	12/08	3	12	AA/AAA	63.5	16.8

Observations / Commentaires

Variété intéressante pour son créneau : pas assez productive dans nos conditions.
Qualité gustative correcte.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre	Calibres dominants	Poids moyen du	IR
----------------	---------	-----	-----------------	---------------	-------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	----

			(int.)				(kg)		fruit (g)	
CARMINGO® Fardao (cov)	IPS	11	28/03 (0.5)	Autofertile	17/08	2	12	AAA/AA	72	18

Observations / Commentaires

Variété intéressante pour son créneau : pas assez productive dans nos conditions.
Qualité gustative correcte.

Variété/ Clone	Editeur	Age	Floraison F2 (int.)	Pollinisation	Début Maturité	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Calibres dominants	Poids moyen du fruit (g)	IR
Hurgat (cov)	CEP	4	31/03 (1.5)	Autofertile	22/08	3	13	AAA/4A	73	16.1

Observations / Commentaires

Les arbres s'installent doucement. L'épiderme s'épaissit et se marque en cours de maturation. Phénomène un peu moins marqué cette année.
Fond cuivré et très bonne qualité gustative. Attention à la protection tordeuses et mouches !

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DU PROGRAMME FRUIT DE LA SERFEL

