



VARIETES D'ABRICOT



SYNTHESE 2014 / 2016

Laetitia CUNY- Serfel SudExpé
Christian PINET -CA 30 / Serfel SudExpé

01/09/16


2014-2015-2016.....

- 3 années climatiques (froid et pluies) différentes pendant les saisons automne et hiver,
- Floraisons aux caractéristiques particulières:
 - 2014: Très précoces et plutôt groupées
 - 2015: Tardives et groupées
 - 2016: D'époque moyenne et très étalées
- Bons taux de nouaison pour les trois années,
- Synthèse pour variétés plantées en 2012 et avant,
- Comparaison intégrée floribondité et rendement,

Objectif: repérer les variétés les plus rustiques (niveau et régularité de production) par créneau de maturité


Créneau Wondercot

Intensité de floraison et cumuls de production (kg/arbre) 2014-2016




Créneau Flopria

Intensité de floraison et cumuls de production (kg/arbre) 2014-2016



Créneau Orangered


Intensité de floraison et cumuls de production (kg/arbre) 2014-2016



Maturité moyenne Flo 2014 Rdt 2014 Flo 2015 Rdt 2015 Flo 2016 Rdt 2016

Créneau Bergeval

Intensité de floraison et cumuls de production (kg/arbre) 2014-2016




Maturité moyenne Flo 2014 Rdt2014 Flo 2015 Rdt 2015 Flo 2016 Rdt 2016

2010201 | 2013201 | 20092009201020122013201320102011

Créneau Kioto


Intensité de floraison et cumuls de production (kg/arbre) 2014-2016



Maturité moyenne Flo 2014 Rdt2014 Flo 2015 Rdt 2015 Flo 2016 Rdt 2016

Créneau Faralia


Intensité de floraison et cumuls de production (kg/arbre) 2014-2016



Maturité moyenne Flo 2014 Rdt2014 Flo 2015 Rdt 2015 Flo 2016 Rdt 2016

Créneau Farely


Intensité de floraison et cumuls de production (kg/arbre) 2014-2016



Maturité moyenne Flo 2014 Rdt2014 Flo 2015 Rdt 2015 Flo 2016 Rdt 2016

Créneau Farbaly et après

Intensité de floraison et cumuls de production (kg/arbre) 2014-2016



Maturité moyenne Flo 2014 Rdt2014 Flo 2015 Rdt 2015 Flo 2016 Rdt 2016

